

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2026/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-017/26)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). GIOVANI DELLA ROCCA, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-017/26 - 2026 /PLE-017/26, que tem por objeto Aquisição e instalação de equipamentos para a Sala de Controle Operacional da Rede de Gás na SEDE da SCGÁS, incluindo treinamento.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição e instalação de equipamentos para a Sala de Controle Operacional da Rede de Gás na SEDE da SCGÁS, incluindo treinamento.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/05/2026 21:06:32:510	VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 105.250,00
05/05/2026 16:10:35:559	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 06/05/2026, às 09:05:28 horas, no lote (1) - Aquisição e instalação de equipamentos para a Sala de Controle Operacional da Rede de Gás na SEDE da SCGÁS, incluindo treinamento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/05/2026, às 14:58:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/05/2026, às 14:58:18 horas, no lote (1) - Aquisição e instalação de equipamentos para a Sala de Controle Operacional da Rede de Gás na SEDE da SCGÁS, incluindo treinamento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA atendeu os requisitos de habilitação e proposta de preços. No dia 07/05/2026, às 16:26:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/05/2026, às 16:26:23 horas, no lote (1) - Aquisição e instalação de equipamentos para a Sala de Controle Operacional da Rede de Gás na SEDE da SCGÁS, incluindo treinamento. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o Licitante atender as exigências do presente edital e o prazo o prazo recursal transcorrer sem ocorrências.

No dia 07/05/2026, às 16:26:23 horas, no lote (1) - Aquisição e instalação de equipamentos para a Sala de Controle Operacional da Rede de Gás na SEDE da SCGÁS, incluindo treinamento. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA com o valor R\$ 105.250,00.

No dia 07/05/2026, às 16:30:40 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

**GIOVANI DELLA ROCCA**

Coordenador de disputa de licitação

**ANDERSON DE MENEZES**

Autoridade Superior

**ADEZIO MACHADO**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

24.925.253/0001-34 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

28.714.157/0001-06 VISIOWALL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA