

Cotação nº: 074/2026	Data de início de recebimento das propostas: 23/06/2026	Data limite para apresentação da Cotação de Preços: 26/06/2026
---------------------------------------	--	---

A presente Pesquisa de Preços objetiva também identificar Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) no Estado de Santa Catarina ao que trata a LC 123/06 (Art. 47 e Inc. I e III do Art. 48), assim, solicitamos aos fornecedores acima enquadrados o encaminhamento de comprovante ao presente regime diferenciado de ME/EPP, o que pode ser realizado preenchendo a declaração disponível em anexo (Declaração de ME-EPP) e/ou preenchimento completo da Razão Social com a terminologia usual para ME/EPP ao final destacada.

Prezados Senhores, solicitamos a gentileza de nos **fornecer orçamento** para os seguintes itens:

Materiais:

Item	Qtidade	Unid.	Descrição do Objeto	Especificação	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
1	1	Unid.	Fornecimento de Cromatógrafo C6+	ET-40.500.SCG.172 MD-40.500.SCG.141		
2	1	Unid.	Fornecimento de Cromatógrafo Sulfurados			
3	1	Unid.	Fornecimento de Analisador de Ponto de Orvalho Biometano			
4	1	Unid.	Fornecimento de Analisador de Ponto de Orvalho - Joinville			
5	1	Unid.	Fornecimento de Analisador de Ponto de Orvalho - Siderópolis			
6	1	Unid.	Fornecimento de Analisador de Oxigênio			
7	3	Unid.	Sonda de amostragem 755			
8	3	Unid.	Sistema de Condicionamento de Amostra			
9	1	Unid.	Abrigo Sistema de Cromatografia para Biometano			
10	6	Unid.	Fornecimento de Conjunto de Transmissores de Pressão para cilindros Biometano			
11	3	Unid.	Fornecimento de Conjunto de Transmissores de Pressão para cilindros Joinville			
12	4	Unid.	Reguladores de Pressão (gás de Arraste)			
13	2	Unid.	Reguladores de Pressão (gás de Padrão)			
14	1	Unid.	Comissionamento Biometano			
15	1	Unid.	Comissionamento Siderópolis(H2O)			
16	1	Unid.	Comissionamento Joinville(H2O)			
17	1	Unid.	Descomissionamento/Recomissionamento			
18	2	Unid.	Treinamento			
19	1	Unid.	Conjunto de Sobressalentes			
20	48	EH	Serviço de Manutenção Preventiva Presencial em Horário Comercial (EH)			
21	16	EH	Serviço de Manutenção Corretiva Presencial em Horário Comercial (EH)			
22	5	EHE	Serviço de Manutenção Corretiva Presencial em Horário Extraordinário (EH)			
23	60	EH	Serviço de Manutenção por Acesso Remoto (HH)			
24	2	Unid.	Cilindro de Gás de Arraste (gás Hélio)			
25	2	Unid.	Cilindro de Gás de Arraste (gás Nitrogênio)			
26	1	Unid.	Cilindro de Gás de Calibração Cromatógrafo C6+			
27	1	Unid.	Cilindro de Gás de Calibração Cromatógrafo Sulfurados			

Condições Comerciais

Tipo de julgamento: Menor preço Global	Preço: fixo e irrevogável
Forma de entrega: Parcelada	Frete: CIF
Prazo de Vigência Contratual: 36 meses	
Horário de entrega: de Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas.	
Endereço de Entrega e/ou Execução:	Validade da proposta: 60 dias
Rodovia SC 407, Km 3,5 - Centro Industrial e Comercial de Biguaçu CICOBI - Rua Edgard Hoffmann, nº 309 - Bairro Beira Rio - Biguaçu/SC	
- CEP: 88164-275	
Telefone (48) 3229-1180/3229-1181/3229-1182	

* Nos preços apresentados devem estar INCLUSOS todos os tributos, impostos, fretes (CIF).

* O proponente interessado, ao encaminhar a proposta de preços, está ciente que o seu orçamento atende integralmente as exigências constantes da especificação do objeto, bem como tomou ciência dos demais Anexos deste processo (quando houver).

Dados do Fornecedor - Preencher preferencialmente a Razão Social e o CNPJ

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

E-mail da Empresa:

Banco:

Nº Banco:

Nome Adm. Responsável:

Nome Contato:

I. Estadual:

Bairro:

Estado:

Tel.:

Agência:

CEP:

FAX:

C/C:

E-mail Contato:

Analista do Processo - Encaminhar a Cotação com os Preços para o e-mail abaixo:**Roberta Fiamoncini da Silva****roberta.silva@scgas.com.br****Telefone: (48) 3229-1200****Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS****Rua Antônio Luz, 255, Centro Empresarial Hoepcke, Centro, Florianópolis – SC, CEP: 88010-410.****CNPJ 86.864.543/0001-72****Inscrição Estadual nº 253.028.655****Site: www.scgas.com.br**