

MEMORIAL DESCRITIVO

GAVETEIROS COM RODÍZIOS

Descrição

Gaveteiro branco com rodízios, tampo e laterais em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina.

Características Estruturais

Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada (densidade média de pelo menos 600 kg/m), com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de pelo menos 18 mm de espessura e fundo de pelo menos 6 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura de cerca de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material com pelo menos 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura de cerca de 2,0 mm de espessura.

Gavetas em madeira aglomerada (densidade média de pelo menos 600 kg/m) com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente, laterais e traseiro em 18 mm de espessura, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão. Para a gaveta, bordas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de cerca de 0,45 mm no corpo e de cerca de 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos. Base da gaveta em chapa de fibra de madeira de cerca de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico pelo menos na face superior.

Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave. A chave deve possuir alma interna de metal com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada.

Corrediça das gavetas menores fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificadas com tratamento anticorrosivo fosfatizante, acabamento em pintura epóxi. Deve estar presa ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Corrediça da gaveta maior fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste telescópica.

Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta, produzido em PVC.

Dimensões: P 500mm X L 400mm X H 623mm.

Cor: branco (conforme mobiliário já instalado)

- A altura de 623mm é do armário sem rodízios. Com rodízios a altura total é de 683mm.



Marca Referência

Marelli.

Justificativa: manutenção do padrão arquitetônico.

Em caso de outra marca, a similaridade deverá ser tal, que visualmente seja imperceptível a diferença.

ITEM	IMAGEM ILUSTRATIVA	DESCRIÇÃO	QTD.
1		REVENDA	45
		GAVETEIRO PED 2 GAV 1 GAVETAO 400X500X623MM BRANCO BRANCO (F)	

Da entrega

O mobiliário deverá ser entregue montado no seguinte endereço:

- Rua Edgar Hoffmann, 309 – CICOBÍ, CEP: 88164-275 - Biguaçu – SC

Dos prazos

O prazo de entrega é de até 25 dias úteis após autorização de fornecimento.

Quantidade:

- 155 gaveteiros com rodízios

Adézio Machado

Gerente de Administração e Suprimentos