MEMORIAL DESCRITIVO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIMPADOR DE PISO

Descrição

Limpador de Piso a bateria recarregável 220V e carregador de baterias.

Do Equipamento

Item 01 – Limpador de Piso

- Especificações do equipamento:

Especificação	Informação
Funcionamento	Bateria recarregável
Potência Mínima (w)	1.250
Produtividade teórica / prática (m²/h)	2.040 / 1.020
Faixa de Limpeza (cm)	51
Faixa de Sucção (cm)	85
Tanque de água limpa/suja (L)	50 / 50
Tipo de cabeçote	Disco
Nível de ruído	66 a 70 db
Altura (cm)	100
Largura (cm)	54
Comprimento (cm)	119
Voltagem.	220V

- O equipamento deve ser operado por operador em pé;
- Equipamento de médio porte para limpeza e manutenção de pisos lisos de armazém;
- Equipamento com cabeçote para disco com faixa de limpeza de 51 cm, disco padrão;
- Bateria com duração mínima de 3h de trabalho ininterrupto;
- Equipamento com medidor de bateria no painel;
- Deve possuir alavanca do rodo/barra de sucção para subir e descer este promovendo ajustes ao tipo de operação;
- A barra de sucção deve ser removível para limpeza fora do limpador de piso e respectivo ajuste de pressão e ângulo da barra de sucção;
- O equipamento deve ter regulador de dosagem de água com variação gradual de Mínimo a Máximo e seu respectivo indicador;
- Equipamento com seletor de operação com as seguintes opções: lavar e secar, apenas lavar, apenas secar;
- Baterias recarregáveis com acesso para recarga sem necessidade de removê-las do equipamento. A recarga da bateria deve ser por cabo/plug próprio para carregamento;

- Tanque de água limpa com no mínimo 50 litros de capacidade, com dreno para dispensar a água e abertura suficiente para limpeza;
- Tanque de água suja com no mínimo 50 litros dispostos separadamente, com dreno para dispensar a água e abertura suficiente para limpeza;
- Dreno de água suja com filtro tipo peneira removível para limpeza fora do limpador de piso;
- Visor do nível de água do tanque de água limpa;
- Pedal de acionamento do rodízio de transporte;
- A troca do disco deve ser acessível e feita por qualquer pessoal que opere o limpador de piso sem necessidade de mão de obra especializada;
- Equipamento com mecanismo de acionamento seguro de seu funcionamento e operação.

Itens inclusos

- Disco PAD Verde
- Disco Cerdas Vermelhas
- Barra de Sucção V
- Lâmina de Sucção Padrão.
- Carregador de bateria 220v

Modelo Referência

Modelo: BD 50/50 Litros, 51 cm, 220V, KARCHER a bateria recarregável.



Da Entrega Técnica do equipamento

Deverá haver entrega técnica do equipamento com objetivo de apresentar como ele deve ser operado tanto em funcionalidade de programação, cuidados necessários para o bom funcionamento, conservação, como encaixar e utilizar os discos de limpeza e demais instruções necessárias para utilização plena na limpeza de pisos.

Da entrega do equipamento

O Limpador de Piso será entregue no seguinte endereço:

- Rua Edgar Hoffmann, 309 – Centro Ind. E Com. Biguaçu – CICOB, Beira Rio – Biguaçu-SC, CEP: 88164-275

A entrega deverá ocorrer em dias úteis considerando de Segunda a Sexta-feira, das 08h às11:45 e das 13:15 às 16h.

Para a entrega o CONTRATADO deverá considerar todos os trabalhos de carga, descarga, as características do edifício e entorno.

Do prazo

- Prazo de entrega do Limpador de Piso: até 15 dias a partir da autorização de fornecimento.

ADEZIO MACHADO:90286600978

Assinado de forma digital por ADEZIO MACHADO:90286600978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=18530917000163, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ADEZIO MACHADO:90286600978
Dados: 2026.11.13 18:44:54 -03'00'

Adézio Machado
Gerente de Administração e Suprimentos